

# LUTRIN

par BiblionTek

## EXPOSITION ET VALORISATION DE LIVRES ou D'ESTAMPES

(9 POSSIBILITES D'INCLINAISON, 2 Modèles: « U » et « V »)

Produit Breveté



1

## Principe d'utilisation :

### 3 POSITIONS VERTICALES



Position à plat



Position moyenne



Position haute

**TRES GRANDE RIGIDITE ET SOLIDITE DES PANS VERTICAUX : CARTON DOUBLE CANNELURE TYPE EE**

## 3 POSITIONS VERTICALES



Position à plat




Inclinaison basse 15°




Inclinaison haute 25°



Position à plat vue de dos



Inclinaison basse 15° vue de dos



Inclinaison basse 25° vue de dos



## CARACTERISTIQUES :

**Modèles « U » :** Dimensions des plats en mm: 350 X 225 avec **profil dos de 35 mm**. Prix : **75,00 € HT/Pièce**  
430 X 290 avec **profil dos de 55 mm**. Prix : **145,00 € HT/Pièce**

**Modèle « V » :** Dimensions des plats en mm: 350 X 250 **profil en V**. Prix : **75,00 € HT/Pièce**

## LUTRINS LIVRÉS MONTÉS

**Carton micro CANNELURE type E et micro bis type EE en qualité conservation PAT.**

L'ensemble du lutrin se compose de 3 éléments en carton qui s'assemblent par pliage entre eux sans aucun collage ou accessoires plastiques ou/et métalliques : 1- Le socle 2- le support de l'œuvre 3- le support d'inclinaison du socle

Les différents éléments du lutrin sont adaptables en dimensions et géométries afin de correspondre au mieux aux dimensions du document qu'il doit présenter et supporter, tout en gardant les principes du concept (appui-arrêt sur l'avant, support de livre en profil U ou avec dos pour les livres épais, modularité des positions, mono-matériau).

**Utilisation : EXPOSITION, VALORISATION, SALLE DE LECTURE... .**

Pour toutes questions complémentaires et demandes de devis : [contact@bibliontek.fr](mailto:contact@bibliontek.fr) ou au 09-81-18-60-25

[www.bibliontek.fr](http://www.bibliontek.fr)